



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Представительство фирмы «АТОС С.П.А.»

Место нахождения: 127349, Российская Федерация, город Москва, Шенкурский проезд, дом 3Б, офис 308, Фактический адрес: 141707, Российская Федерация, город Долгопрудный, проспект Пацаева, дом 7, корпус 1, офис 51, Идентификационный номер налогоплательщика 9909293625, Код причины постановки на учет 774751001, Телефон: +74955007695, Факс: +74955007695, Адрес электронной почты: info@atos-russia.ru

в лице Директора Сочнева Андрея Владимировича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная номинальным диаметром до 200 миллиметров предназначенная для жидкостей и используемая для рабочих сред группы 2: гидрораспределители, серий (типы): (смотреть приложение на одном лице). Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

изготовитель "ATOS SPA", Место нахождения: Итальянская Республика, 21018 Via alla Piana 57, Sesto Calende, Italy, Фактический адрес: Итальянская Республика, 21018 Via alla Piana 57, Sesto Calende, Italy.

Код ТН ВЭД 8481805990, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола № 802-219-2014 от 17.10.2014 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB89 действителен до 28.10.2016 года

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.10.2019 включительно

(подпись)

М.П.



А.В. Сочнев

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-ИТ.АЛ16.В.42545

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.10.2014

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-IT.АЛ16.В.42545

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------|---|--|
| 8481805990 | <p>Арматура промышленная трубопроводная номинальным диаметром до 200 миллиметров предназначенная для жидкостей и используемая для рабочих сред группы 2: гидрораспределители, серий (типы): DHI, DHE, DKE, DLOH, DLOK, DLEH, CART LEH, DLEHM, CART LEHM, DPHI, DPHE, JODL, DH, DK, DP, DPH, DHZO, DKZOR, DPZO, DLHZO, DLKZOR, DHA, DLAH, CART LAH, DLAHM, CART LAHM, DPHA, DHZA, DLHZA, DPZA, DLKZA, DHW, DPHW, LIDEW, LIDEW1, LIDEW2, LIDEW4, LIDEW5, LIDEW6, LIDBH1A, LIDBH1C, LIDBH2A, LIDBH2C, DHAX4, DLOHX6, DLOHX4, DLOKX4, DLAHX4, DLAHX6, DLAHMX4, DLOPX6, DLAPX6, DLAPHX6, DLPX, DHAXS4, DHAXS6, DLOHXS6, DLOHXS4, DLAHXS6, DLAHXS4, DLOKXS6, DLOKXS4, DLAHMXS6, DLAHMXS4, DLOPXS6, DLAPX6, DLAPHXS6, DHOXW, DLOHXW, DLOKXW, DHAXW4, DHAXW6, DLOHXW4, DLOHXW6, DLOKXW4, DLOKXW6, DLOPXW6. Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».</p> | |



Заявитель


подпись

А.В. Сочнев

инициалы, фамилия



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Представитель фирмы "АТОС С.П.А.", ИНН: 9909293625

Адрес: 127349, Россия, город Москва, Шенкурский проезд, 3Б, офис 308, Фактический адрес: 141707, Россия, Московская область, город Долгопрудный, проспект Пацаева, дом 7, корпус 1, офис 51, Телефон: +74955007695

в лице Директора Сочнева Андрея Владимировича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная (смотри приложение № 1 на 1 листе)

изготовитель Фирма "ATOS SPA", Адрес: Италия, 21018, Via alla Piana, 57, Sesto Calende, Фактический адрес: Италия, 21018, Via alla Piana, 57, Sesto Calende

Код ТН ВЭД 8481109909, 8481201009, 8481309109, 8481401000, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 748/о от 27.06.2014 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.10.2019 включительно



Сочнев Андрей Владимирович

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-ИТ.ММ04.В.05623

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.10.2014

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-ИТ.ММ04.В.05623

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код ТНВЭДТС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------|--|--|
| | Арматура промышленная трубопроводная: | |
| 8481401000 | Клапаны предохранительные, серий: CART, CART B, CART D, QBF, ARE, ARAM, AGAM, AGIR, AGIS, AGIU, REM, HMP, HM, KM, HS, KS, RZMO, RZMA, AGMZO, AGMZA, HZMO, HZMA, LIMM, LIMHA, LIMHC, LIC, LICM, HMPX, HMPXS, LIMMX, LIMMXS, RGZO, AGRCZO, AGRCZA, RZGA, JPG, JO-DL, HMU, HD, HF, HJ, RR3, DHRZO, DHRZA, MAP | |
| 8481109909 | Клапаны редуccionные, серий: HG, KG, HC, KC, JPC, HZGO, KZGO, HZGA, KZGA | |
| 8481309109 | Клапаны обратные, серий: DB, DR, ADR, ADRL, AGR, AGRLE, HR, KR, JPR, LIDO, LIDA, LIDB, LIDR, LIRA, SC LI, SC LIX, SH LI, SH LIR, LIDAS, LIDASH, LIFI | |
| 8481201009 | Дроссели, серий: QV, AQFR, HQ, KQ, JPQ, DHQ, DKQ, LICZO, LIMZO, LIRZO, LIQZO, LIRCZO, BA, QVHZO, QVKZOR, QVHMZO, QVKMZOR, QVMZO, LIQV, LIDD, LIMZA, LICZA, LIRZA, LIQZA, QVKZA, QVHZA | |



Заявитель

подпись

Сочнев Андрей
Владимирович

инициалы, фамилия



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Представитель фирмы "АТОС С.П.А.", ИНН: 9909293625

Адрес: 127349, Россия, город Москва, Шенкурский проезд, 3Б, офис 308, Фактический адрес: 141707, Россия, Московская область, город Долгопрудный, проспект Пацаева, дом 7, корпус 1, офис 51, Телефон: +74955007695

в лице Директора Сочнева Андрея Владимировича

заявляет, что Оборудование насосное (смотри приложение № 1 на 1 листе)

изготовитель Фирма "АТОС SPA", Адрес: Италия, 21018, Via alla Piana, 57, Sesto Calende, Фактический адрес: Италия, 21018, Via alla Piana, 57, Sesto Calende

Код ТН ВЭД 8413200009, 8413606100, 8413608000, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 754/о от 27.06.2014 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.10.2019 включительно



Сочнев Андрей Владимирович

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-ИТ.ММ04.В.05622

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.10.2014

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Оборудование насосное: лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-IT.MM04.B.05622

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код ТНВЭДТС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------|--|--|
| 8413608000 | Насосы объемные, серий: PVPC, PVPCX2E, PVPCA, PVT, PVC радиально-поршневые, серий: PFR, PFRX2E, PFRX3E | |
| 8413606100 | Пластинчатые, серий: PFE, PFEX2, PFEX3, PFED, PFEXD, PFEO, PFEDO, PFEA, PFC | |
| 8413200009 | Ручные, серий: PM | |



Заявитель

подпись

Сочнев Андрей
Владимирович

инициалы, фамилия



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Представитель фирмы "АТОС С.П.А.", ИНН: 9909293625

Адрес: 127349, Россия, город Москва, Шенкурский проезд, 3Б, офис 308, Фактический адрес: 141707, Россия, Московская область, город Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, к.1, офис 51, Телефон: +74955007695

в лице Директора Сочнева Андрея Владимировича

заявляет, что Электронные усилители, серий: E-MI, E-BM, E-ME, E-ATR, Z-ME, E-TLP, E-RI

**изготовитель Фирма "АТОС SPA", Адрес: Италия, 21018, Via alla Piana, 57, Sesto Calende, Фактический адрес: Италия, 21018, Via alla Piana, 57, Sesto Calende
Код ТН ВЭД 8542330009, Серийный выпуск**

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний №755/о от 27.06.2014 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.10.2019 включительно



Сочнев Андрей Владимирович

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-ИТ.ММ04.В.05637

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.10.2014

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.АГ92.Н11394

Срок действия с 29.10.2014 по 28.10.2017

№ 1739894

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ92 Орган по сертификации продукции ООО "КапиталСтрой". 117420, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57. Телефон (499) 3915007, адрес электронной почты Kapitalstroy-sert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Гидроцилиндры, серий: СК, СКР, СКV, СКF, СКМ, СКН, СН, CN, СС, СКА, СКС, CNX.

ГОСТ Р 52543-2006, ГОСТ 17411-91 (Разд. 1, 2), ГОСТ 28988-91, торговая марка "Atos". Серийный выпуск.

код ОК 005-(ОКП):

41 4000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по спецификации изготовителя

код ТН ВЭД России:

8412 21 800 8

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Atos Spa.

Адрес: 21018 Via alla Piana 57, Sesto Calende, Italy, Италия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Представительство фирмы "АТОС С.П.А."

Адрес: 127349, Россия, Москва, Шенкурский проезд, 3Б, офис 308.

Телефон +7 (495)500-76-95.

ИНН: 9909293625.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 1767-221-2014 от 21.10.2014 года. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой", аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ89 действителен до 28.10.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Эксперт

подпись

Д.Н. Хвостов

инициалы, фамилия

А.А. Ащеулов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации